

# INSPIRATION



Inspiration jest pierwszym rebreather obiegu zamkniętego z Classic Electronics. Został zaaprobowany do głębokości 50m używając powietrza jako diluentu i do 100m z Helioxem/Trimixem. Podwójny, sterowany mikroprocesorem kontroler poziomu tlenu utrzymuje stałe ciśnienie parcjalne tlenu i optymalną mieszankę gazów, na wszystkich głębokościach.

Zużycie gazu: 3-litrowa butla tlenowa Inspiration jest odpowiednikiem 20-stu 12-sto litrowych butli na obiegu otwartym (10x twinset 2x12l) przy nurkowaniu na 30m.

Optymalna mieszanka gazów na wszystkich głębokościach pozwala poznać wszystkie korzyści Nitroxu, bez wcześniejszego mieszania, ograniczeń głębokościowych i zmiany gazu. W czasie dekompresji mieszanka gazowa bardzo bogata w tlen znacznie zmniejsza możliwość wystąpienia choroby dekompresyjnej.

## **Opcje counterlung:**

Dostępne są trzy rozmiary counterlung: M, L i XL.

Aby ustalić optymalny rozmiar należy założyć spodnie z paskiem oraz t-shirt, zmierzyć od dolnej krawędzi paska z przodu, przez ramię do dolnej krawędzi paska z tyłu. Pomiarów należy dokonać na wdechu.

Poniżej 110cm – counterlung M.

Powyżej 110cm - counterlung L.

Powyżej 125 cm – counterlung XL

## **Opcje skrzydeł:**

Rebreather posiada dwie opcje skrzydeł: 16kg oraz 22,5kg, zintegrowanych z uprzężą.

Dostępne są opcje z butlą awaryjną.

**Kolory:** Czarny/szary lub czarny/zółty

## **Opcje zintegrowanej upręży:**

Uprężę dostępne są w 5 rozmiarach: S, M, L, XL i XXL



Rebreather Evolution podąża pionierskimi rozwiązaniami rebreathera Inspiration. Waży on zaledwie 23kg, ma 2 dwulitrowe butle i 2kg skrubler CO<sub>2</sub> Sofnolime co sprawia, że Evolution zajmuje mało miejsca, jest lekki i łatwo się z nim nurkuje. Rebreather Evolution zawiera technologicznie zaawansowane cechy takie jak pojedynczy, wielofunkcyjny zamontowany na nadgarstku główny wyświetlacz, kontroler O<sub>2</sub> „master and slave” z niezależnym dopływem energii, podwójny wyświetlacz systemu HUD z czerwonymi i zielonymi wskazówkami i pamięcią pokazującą prawdziwy czas nurkowania. Opcje zawierają monitor scubber-life CO<sub>2</sub> oraz oprogramowanie dekompresyjne nitrox/trimix.

## **Opcje counterlung:**

Dostępne są trzy rozmiary counterlung: M, L i XL.

Aby ustalić optymalny rozmiar należy założyć spodnie z paskiem oraz t-shirt, mierzyć od dolnej krawędzi paska z przodu, przez ramię do dolnej krawędzi paska z tyłu. Pomiarów należy dokonać na wdechu.

Poniżej 110cm – counterlung M.  
Powyżej 110cm - counterlung L.  
Powyżej 125 cm – counterlung XL

#### **Opcje skrzydeł:**

Rebreather posiada dwie opcje skrzydeł: 16kg oraz 22,5kg, zintegrowanych z uprzężą. Dostępne są opcje z butlą awaryjną.

**Kolory:** Czarny/szary lub czarny/żółty

#### **Opcje zintegrowanej uprzęży:**

Uprzęże dostępne są w 5 rozmiarach: S, M, L, XL i XXL



Rebreather EVOLUTION+ jest jednostką hybrydową, która łączy zalety obu Inspiration i Evolution. Powstała w połączeniu z militarnym sektorem nurkowym, Evolution+ jest teraz dostępny dla wszystkich, zarówno dla nurków sportowych jak i nurków technicznych. Evolution+ zawiera 2 x 2 litrowe butle z Evolution oraz posiada także większy 2.5kg CO<sub>2</sub> scrubber, który jest używany w Inspiration. Evolution+ oferuje zalety obu – łącząc rozmiar, wagę jak i nośność Evolution z dłuższym czasem pracy scrubbera Inspiration. Evolution+ jest identyczny w stosunku do innych CCR-ów Vision, zawiera wszystkie zaawansowane technologicznie czynniki systemu Vision, pojedynczy multi funkcjonalny pierwszorzędny display, kontrolery O<sub>2</sub> master i slave z niezależnymi źródłami mocy, dual Head Up Displays z zielonym i czerwonym wskaźnikiem, wskaźnik baterii i pamięcią nurkową z PC link. Opcjonalne dodatki zawierają monitor żywotności scrubbera CO<sub>2</sub> i oprogramowania dekompresyjne nitrox/trimix.

#### **Opcje counterlung:**

Dostępne są trzy rozmiary counterlung: M, L i XL.

Aby ustalić optymalny rozmiar należy założyć spodnie z paskiem oraz t-shirt, mierzyć od dolnej krawędzi paska z przodu, przez ramię do dolnej krawędzi paska z tyłu. Pomiarów należy dokonać na wdechu.

Poniżej 110cm – counterlung M.  
Powyżej 110cm - counterlung L.  
Powyżej 125 cm – counterlung XL

#### **Opcje skrzydeł:**

Rebreather posiada dwie opcje skrzydeł: 16kg oraz 22,5kg, zintegrowanych z uprzężą. Dostępne są opcje z butlą awaryjną.

**Kolory:** Czarny/szary lub czarny/żółty

#### **Opcje zintegrowanej uprzęży:**

Uprzęże dostępne są w 5 rozmiarach: S, M, L, XL i XXL

# INSPIRATION



Pierwszy rebreather zamkniętego obiegu z Classic Electronics został zaaprobowany do głębokości 50m używając powietrza jako diluentu i do 100m z Helioxem/Trimixem. Podwójny, sterowany mikroprocesorem kontroler poziomu tlenu utrzymuje stałe ciśnienie parcjale tlenu i optymalną mieszankę gazów na wszystkich głębokościach.

Zużycie gazu: 3-litrowa butla tlenowa Inspiration jest odpowiednikiem 20 dwunastolitrowych butli na obiegu otwartym (10xtwinset 2x12l) przy nurkowaniu na 30m. Optymalna mieszanka gazów na wszystkich poziomach głębokości pozwala poznać wszystkie korzyści Nitroxu, bez wcześniejszego mieszania, ograniczeń głębokościowych i zmiany gazu. W czasie dekompresji mieszanka gazów bardzo bogatych w tlen znacznie zmniejsza możliwość wystąpienia choroby dekompresyjnej.

## **Opcje Counterlung:**

Dostępne są trzy rozmiary counterlung: M, L i XL.

Aby ustalić optymalny rozmiar należy założyć spodnie z paskiem oraz t-shirt, mierzyć od dolnej krawędzi paska z przodu, przez ramię do dolnej krawędzi paska z tyłu. Pomiarów należy dokonać na wdechu.

Poniżej 110cm – counterlung M.

Powyżej 110cm - counterlung L.

Powyżej 125 cm – counterlung XL

## **Opcje skrzydeł:**

Rebreather posiada dwie opcje skrzydeł: 16kg

oraz 22,5kg, zintegrowanych z uprzężą.

Dostępne są opcje z butlą awaryjną.

**Kolory:** Czarny/szary lub czarny/żółty

## **Opcje zintegrowanej uprząży:**

Uprząże dostępne są w 5 rozmiarach: S, M, L, XL i XXL

**\* Cennik Rebreatherów Ambient Pressure Diving dostępny w zakładce cenniki**